



Normschienen und Normteile

Rails normalisés et pièces normalisés

Unsere Produktpalette Notre produits


Stahlrohr- und Gittermasten
Pylônes en tubes d'acier et en treillis
Aluminium-Teleskopmasten
Mâts télescopiques en aluminium





Grossraumkabinen (LGK)
Grandes cabines (LGK)




Gehäusetechnik
(Stahl und Edelstahl)
Armoires électrique
(en acier et en acier inoxydable)




Brüstungs-, Boden- und Unterflurkanäle
Canaux d'allège et canaux de sol



Aluminium-Doppelwandkabinen
Cabines à doubles parois en aluminium



Sende- und Empfangsantennen
Antennes de réception et d'émission







Produkte	Produits	Seite / page
Befestigungsschienen	Rails de fixation	4 - 6
Apparateschienen	Rails pour appareils	6 - 7
Klemmschienen	Rails à bornes	7
Zählerplatten-Profile	Rails pour plaques de base	8
Galip-Schienen	Rails Galip	8
Gewindeplatten	Coulisseaux	9 - 10
Federnutensteine	Coulisseaux à ressort	11
Befestigungsschrauben	Vis à tableau	11
Lochplatten	Plaques perforées	12
Distanzbolzen	Entretoises	12
Halteschrauben	Vis de serrage	13
Verbindungswinkel	Cornières de raccordement	13
Rasterwinkel	Equerres dentelée	13
Eckwinkel	Cornières d'angle	14
Verbindungsbügel	Brides de raccordement	14
Verbindungslaschen	Plaques de raccordement	14
Plombierbolzen	Vis de plombage	14
allgemeine Verkaufsbedingungen	Conditions générales de vente	15

**Ab Lager lieferbar. Preise auf Anfrage.
Livrables du stock. Prix sur demande.**

Normschienen für Apparateroste

Rails normalisés pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage
Prix sur demande

	Beschreibung Description	Artikelnummer No. d'article
	<p>Befestigungsschiene LPC Gewicht ca. 400 g/m Originalverpackung 144 m</p> <p>Rail de fixation LPC Poids env. 400 g/m Emballage original 144 m</p>	2405010
	<p>Befestigungsschiene LPC 1 Gewicht ca. 450 g/m Originalverpackung 144 m</p> <p>Rail de fixation LPC 1 Poids env. 450 g/m Emballage original 144 m</p>	2405020
	<p>Befestigungsschiene LPC 2 Gewicht ca. 500 g/m Originalverpackung 144 m</p> <p>Rail de fixation LPC 2 Poids env. 500 g/m Emballage original 144 m</p>	2405030
	<p>Befestigungsschiene LPR Gewicht ca. 400 g/m Originalverpackung 144 m</p> <p>Rail de fixation LPR Poids env. 400 g/m Emballage original 144 m</p>	2405040


Normschienen für Apparaterosie

Rails normalisés pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage
Prix sur demande

Beschreibung
Description

Artikelnummer
No. d'article




Befestigungsschiene LPR 1

Gewicht ca. 450 g/m
Originalverpackung 144 m

2405050

Rail de fixation LPR 1

Poids env. 450 g/m
Emballage original 144 m




Befestigungsschiene LPR 2

Gewicht ca. 500 g/m
Originalverpackung 144 m

2405060

Rail de fixation LPR 2

Poids env. 500 g/m
Emballage original 144 m




Befestigungsschiene LPH

Gewicht ca. 700 g/m
Originalverpackung 60 m

2405070

Rail de fixation LPH

Poids env. 700 g/m
Emballage original 60 m



Befestigungsschiene LPC 29

Gewicht ca. 340 g/m
Originalverpackung 144 m

2405090

Rail de fixation LPC 29

Poids env. 340 g/m
Emballage original 144 m


Normschienen für Apparateroste

Rails normalisés pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage
Prix sur demande

Beschreibung
Description

Artikelnummer
No. d'article




Befestigungsschiene LPC 32

Gewicht ca. 560 g/m
Originalverpackung 90 m

2405100

Rail de fixation LPC 32

Poids env. 560 g/m
Emballage original 90 m




Befestigungsschiene LPC 32/25

Gewicht ca. 850 g/m
Originalverpackung 60 m

2405160

Rail de fixation LPC 32/25

Poids env. 850 g/m
Emballage original 60 m



Apparateschiene LPA 35

Gewicht ca. 330 g/m
Originalverpackung 144 m


2405120

Rail pour appareils LPA 35

Poids env. 330 g/m
Emballage original 144 m

Normschienen für Apparateroste Rails normalisés pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage
 Prix sur demande




Apparateschiene LPA 35.1

Gewicht ca. 400 g/m
 Originalverpackung 144 m

Rail pour appareils LPA 35.1

Poids env. 400 g/m
 Emballage original 144 m

2405130




Apparateschiene LPA 35.2

Gewicht ca. 450 g/m
 Originalverpackung 144 m

Rail pour appareils LPA 35.2

Poids env. 450 g/m
 Emballage original 144 m

2405140




Apparateschiene LPA 35.3

Gewicht ca. 425 g/m
 Originalverpackung 144 m

Rail pour appareils LPA 35.3

Poids env. 425 g/m
 Emballage original 144 m

2405150



Klemmenschiene LPK

Gewicht ca. 330 g/m
 Originalverpackung 144 m


Rail à bornes LPK

Poids env. 330 g/m
 Emballage original 144 m

2405080

Zählerplatten-Profil / Galip Kombischienen Rail pour plaques de base / Rail Galip

Preise auf Anfrage
Prix sur demande




Zählerplatten-Profil LPZ

Gewicht ca. 600 g/m
Originalverpackung 60 m

Rail pour plaques de base LPZ

Poids env. 600 g/m
Emballage original 60 m

2405110



GALIP Kombischiene EN C30

15 x 50
Stangenlänge 3 m
Originalverpackung 60 m

Rail Galip EN C30

15 x 50
Barres de 3 m
Emballage original 60 m

2405180

Letrona-Schienen / Rail Letrona

Material ALDUR F24

Matériel ALDUR F24

Stangen à 6 m, auf Wunsch Lieferung à 3 m.
Barres de 6 m, sur demande livraison de 3 m.

Galip-Schiene / Rail-Galip

Galip-Schienen Stangen à 3 m.


Rail-Galip barres de 3 m.

Normteile für Apparateroste und Schalttafelbau
Pièces normalisées pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage
 Prix sur demande

Beschreibung
 Description


Artikelnummer
 No. d'article



Gewindeplatte, Stahl verzinkt
Coulisseaux en acier galvanisé

18.5 x 10 x 4 mm


LN 18/10.3	M3	2406000
LN 18/10.4	M4	2406008
LN 18/10.5	M5	2406016
LN 18/10.6	M6	2406024



Gewindeplatte, Stahl verzinkt
Coulisseaux en acier galvanisé

19 x 10 x 4 mm

LN 19/10.4	M4	2406032
LN 19/10.5	M5	2406040
LN 19/10.6	M6	2406048



Gewindeplatte, Stahl verzinkt
Coulisseaux en acier galvanisé

18 x 18 x 4 mm


LN 18/18.6	M6	2406154
LN 18/18.8	M8	2406161

Normteile für Apparateroste und Schalttafelbau
Pièces normalisées pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage
 Prix sur demande

Beschreibung
 Description


Artikelnummer
 No. d'article



Gewindeplatte
 mit Arretierschraube
Coulisseaux
 avec vis d'arrêt
 18 x 18 x 4 mm

LNA 18/18.5	M5
LNA 18/18.6	M6

2406470
2406471




Gewindeplatte Aluminium
Coulisseaux en aluminium
 25 x 25 x 10 mm

LN 25/25.5	M5
LN 25/25.6	M6
LN 25/25.8	M8
LN 25/25.10	M10
LN 25/25.12	M12

2406230
2406238
2406246
2406254
2406262

zu Profil LPC 32/25
 pour profilé LPC 32/25



Gewindeplatte Aluminium
Coulisseaux en aluminium
 25.5 x 12 x 8 mm

LN 25/12.6	M6
LN 25/12.8	M8

2406278
2406286


zu Profil LPC 29 / LPC 32
 pour profilé LPC 29 / LPC 32

Normteile für Apparateroste und Schalttafelbau
Pièces normalisées pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage
 Prix sur demande

Beschreibung
 Description

Artikelnummer
 No. d'article




Federnutensteine

AL/Chromstahl

Coulisseaux à ressort

AL/acier chromé

LFN.3	M3	2406400
LFN.4	M4	2406406
LFN.5	M5	2406412
LFN.6	M6	2406418



Federnutensteine


AL/Chromstahl

Coulisseaux à ressort

AL/acier chromé

LWN.4	M4	2406454
LWN.5	M5	2406458
LWN.6	M6	2406462
LWN.8	M8	2406466

zu Profil LPC 29 / LPC32
 pour profilé LPC 29 / LPC 32



Befestigungsschraube

mit unverlierbarer Unterlagsscheibe

Vis de fixation imperdable


avec rondelle fixé

LBS	L12/M6	2407006
-----	--------	---------

Schlüsselweite 10 mm
 Largeur de clef 10 mm

Normteile für Apparateroste und Schalttafelbau
Pièces normalisées pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage
 Prix sur demande




Lochplatte Stahl
 verzinkt
Plaque perforée
 en acier galvanisé

LLP 25 x 25 x 3 mm
 ø 6.5

Artikelnummer
 No. d'article

2408035






Distanzbolzen Stahl verzinkt
Entretoises en acier galvanisé

LDB.15	M6	2408100
LDB.20	M6	2408104
LDB.25	M6	2408108
LDB.30	M6	2408110
LDB.35	M6	2408116
LDB.40	M6	2408118
LDB.45	M6	2408119
LDB.50	M6	2408132
LDB.55	M6	2408133
LDB.60	M6	2408135
LDB.65	M6	2408140
LDB.70	M6	2408141
LDB.80	M6	2408152
LDB.100	M6	2408168

Schlüsselweite 9 mm
 Largeur de clef 9 mm

Normteile für Apparateroste und Schalttafelbau **Pièces normalisées** pour montage d'appareils





Preise auf Anfrage
 Prix sur demande

	Beschreibung Description	Artikelnummer No. d'article
	Halteschraube mit Sprengring Vis de serrage complète LHS M6	2407020
	Verbindungswinkel Stahl verzinkt Cornières de raccordement en acier galvanisé	
	LVW.25 M6/ø 6.5	2408050
	LVW.40 M6/ø 6.5	2408051
	LVW.55 M6/ø 6.5	2408052
	LVW.70 M6/ø 6.5	2408053
	LVW.85 M6/ø 6.5	2408054
	LVW.100 M6/ø 6.5	2408055
	LVW.115 M6/ø 6.5	2408056
	LVW.130 M6/ø 6.5	2408057
	Rasterwinkel Aluminium Equerres dentelées en aluminium	
	LRW.25 L25	2408000
	LRW.40 L40	2408006
	LRW.80 L80	2408012
	LRW.120 L120	2408018

Normteile für Apparateroste und Schalttafelbau

Pièces normalisées pour montage d'appareils

Preise auf Anfrage
Prix sur demande

	Beschreibung Description	Artikelnummer No. d'article
	Eckwinkel Stahl verzinkt Cornière d'angle en acier galvanisé LEW.1 2x ø 6.5 LEW.2 M6/ ø 6.5	 2408041 2408047
	Verbindungsbügel Stahl verzinkt Bride de raccordement en acier galvanisé LVB ø 6.5	 2408059
	Verbindungsplatte Stahl verzinkt Plaque de raccordement en acier galvanisé LVL 25 x 50 x 3 mm 2 x ø 6.5	 2408065
	Plombierbolzen Stahl verchromt Vis de plombage en acier chromé LPB M4	 2408070

Allgemeine Verkaufsbedingungen

1. Vertrag:

Sämtliche Aufträge werden anhand einer schriftlichen Bestätigung (Auftragsbestätigung oder Lieferschein) ausgeführt. Sollten nachträgliche Änderungswünsche oder gar eine Annullierung des Auftrages erfolgen, gehen allfällige Kosten zu Lasten des Käufers.

2. Liefertermin:

Der bestätigte Liefertermin versteht sich grundsätzlich als Richttermin. Sollten trotzdem Lieferverzögerungen auftreten, berechtigt dies den Käufer weder zum Rücktritt noch zur Geltendmachung sonstiger Ansprüche.

3. Verpackung und Transport:

Diese Kosten werden vom Verkäufer getragen. Er bestimmt auch die entsprechende Versandart. Eventuelle Entsorgungskosten von Verpackungsmaterial gehen zu Lasten des Käufers. Als Ausnahme gilt eine anders lautende Offerte, oder eine Lieferung von Stahlrohr - bzw. Gittermasten, Grossraumkabinen oder sonstige Spezialprodukte. Bei diesen Lieferungen gehen die Kosten für Verpackung, Transport und eventuelle Entsorgung von Verpackungsmaterial zu Lasten des Verkäufers.

4. Preise:

Alle veröffentlichten Preisangaben in Preislisten können jederzeit ohne vorherige Anzeige geändert werden. Sämtliche Bestellungen werden zu den zur Zeit der Ablieferung geltenden Preisen fakturiert und verstehen sich exkl. MWST.

Der Mindestrechnungsbetrag ist Fr. 50.—.

5. Zahlungsbedingungen:

Unsere Zahlungsbedingungen sind 30 Tage netto. Unberechtigte Abzüge werden nachbelastet. Sämtliche Ueberweisungsspesen gehen zu Lasten des Käufers. Bei verspäteter Zahlung werden ab 60. Verfalltag, dato Faktura, 8% Verzugszinsen berechnet. Hält der Käufer die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht ein, oder wird er zahlungsunfähig, werden sämtliche Guthaben ohne Rücksicht auf vereinbarte Termine fällig.

6. Reklamationen / Retouren:

Diese müssen innert acht Tagen nach erfolgter Lieferung schriftlich mitgeteilt werden. Rücksendungen werden nur nach vorheriger Vereinbarung angenommen.

7. Garantie:

Im Falle von gerechtfertigten Beanstandungen beschränkt sich die Haftung des Verkäufers auf alle von ihm gelieferten Teile, welche nachweisbare Materialfehler, fehlerhafte Konstruktion, oder mangelhafte Ausführungen aufweisen. Der Verkäufer verpflichtet sich die beanstandeten Teile so rasch als möglich nach seiner Wahl auszubessern oder zu ersetzen. Die ersetzten Teile werden Eigentum des Verkäufers. Jede weitere Haftung, insbesondere für Folgeschäden, ist ausgeschlossen.

8. Höhere Gewalt:

Ereignisse welche auf höhere Gewalt oder Betriebsstörungen zurückzuführen sind, befreien den Verkäufer von der Erfüllung seiner Vertragspflichten.

9. Gerichtsstand:

Weinfelden

Conditions générales de vente

1. Contrat:

Toutes les commandes sont exécutées selon une confirmation écrite (confirmation de commande ou bulletin de livraison). Les frais résultants de modifications ultérieures ou d'annulation sont à la charge de l'acheteur.

2. Délai de livraison:

Le délai de livraison confirmé s'entend, en principe, comme un délai indicatif. Un dépassement des délais n'autorise en aucun cas l'acheteur à une résiliation ou à faire valoir des droits de dommage et intérêts quels qu'ils soient.

3. Emballage et transport:

Ces frais sont pris en charge par le vendeur. Il fixe également le mode d'expédition. D'éventuels frais d'élimination du matériel d'emballage sont à la charge de l'acheteur. Font exception une offre différente, la livraison de mâts en tubes d'acier, de mâts treillis, de grandes cabines ou d'autres produits spéciaux. Pour ces livraisons, les frais d'emballage sont à la charge du vendeur.

4. Prix:

Toutes les indications de prix publiées dans des listes de vente peuvent être modifiées en tout temps, sans préavis. Toutes les commandes sont facturées aux prix en vigueur à la livraison et s'entendent sans TVA.

Le montant minimum par facture est de Fr. 50.—.

5. Conditions de paiement:

Les conditions de paiement sont 30 jours net. Des déductions injustifiées seront débitées. Tous les frais de virement sont à la charge de l'acheteur. Pour des paiements arrivés à échéance, un intérêt de retard de 8 % sera compté à partir du 60ème jour, à dater de la facture. Si l'acheteur ne respecte pas les conditions de paiement ou si il devient insolvable, toutes les créances sont échues sans tenir compte des échéances convenues.

6. Réclamations, retours de marchandise:

Celles-ci doivent être communiquées par écrit dans les 8 jours suivants la réception de la marchandise. Les retours de marchandise ne sont acceptés qu'après un accord préalable.

7. Garantie:

En cas de réclamations justifiées, la responsabilité du vendeur se limite à toutes les pièces livrées présentant des défauts de matériel vérifiables, une construction incorrecte ou une exécution imparfaite. Le vendeur s'engage à réparer ou à remplacer, à son choix et au plus vite, les pièces contestées. Les pièces défectueuses restent propriété du vendeur. Toute autre responsabilité, en particulier pour des dégâts ultérieurs, est exclue.

8. Force majeure:

Des événements attribuables à un cas de force majeure ou à des perturbations d'exploitation libèrent le vendeur de ses obligations contractuelles.

9. Lieu de juridiction:

Weinfelden

SCHULSTRASSE 22
CH-9504 Friltschen
Tel.: +41(0)71 654 64 64
Fax: +41(0)71 654 64 65

Email: info@letrona.ch
www.letrona.ch